


TECHNICKÁ NABÍDKA VYZNAČENÍM SUBDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:	Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)
Číslo veřejné zakázky:	SZ II. – 23-11

**GSE Services a.s.**

se sídlem: Praha 4- Nusle, Na Pankráci 1597/76, PSČ 140 00
 zastoupena: Ing. Josefem Machkem, předsedou představenstva a
 Luborem Kulhavým, členem představenstva
 IČ: 28985729
 DIČ: CZ 28985729

Naše společnost, coby firma specializovaná na dodávky letištní techniky, jejich instalaci a servis, si dovoluje předložit naši nabídku č.2011070029-1

Schody k letadlům ABS 580

Tyto samohybné schody umožňují za nejlepších podmínek z hlediska bezpečí a pohodlí přístup do všech kategorií letadel s výškou dveří v rozmezí 2,20 a 5,80 m. jedná se o teleskopické schody jejichž výška je nastavitelná postupně tak, aby byl cestujícím vždy umožněn nástup v plném komfortu. Povrch je vysoce protiskluzový a schody jsou důkladně osvětleny.

Popis zařízení:

Motor perkins 404D22

Automatická převodovka PST 2

Osvětlení pro couvání a výstražné zvukové zařízení

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)



Hlavní vypínač

Posilovač řízení a brzd

4kola 215/75R 17,5

Výškové rozmezí 2,2m až 5,8m

Hliníkové stupnice

Šíře schodnic 1,5m,

Prodloužení plošiny umístěné na pružinách

Boční ochrana podvozku

Kryt motoru

Přední a zadní závěsy

Pracovní osvětlení kabiny

Nouzové ruční čerpadlo

Výstražný majáček

Měřič náklonu

Bezpečnostní prvky na plošině (výstražný majáček pokud jsou stabilizátory v pohybu)

Sedadlo řidiče opatřeno bezpečnostním pásem

Bezpečnostní pásy s elektrickým kontaktem na plošině a u vstupu na schody

Dodatečná výbava v ceně zakázky:

Automatické vypínání motoru při nízké hladině oleje

Kryt proti povětrnostním vlivům

Pracovní světlo pod plošinou

Rezervní kola

Uzavřená kabina

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)



Omezení rychlosti při plném výsuvu schodů


Stínítko řidiče

Elektricky ovládaná vyhřívaná zrcátka

Senzory pro přiblížení k letadlu

A další prvky dle požadavku

Obr. 1) Schematický nákres



Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)



Obr. 2) Schody ABS 580 s krytem proti povětrnostním vlivům



Obr. 3) Schody ABS 580 u Boeingu 787



Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)



Obr. 4) Schody ABS 580 u A 380



VÝROBNÍ SUBDODAVATELÉ:

Jako obchodní firma zajišťující prodej, dopravu, servis a další související služby spolupracujeme velmi úzce se světoznámou výrobní společností TLD Europe, která nabízené zařízení vyrábí. Podíl firmy TLD Europe na dodávce je celkem 93%. Jiné subdodavatele, kterým bychom zadávali částečné podvýrobní celky nebo podsestavy, případně servis apod. nemáme.

V Praze dne 2.7.2011

Ing. Josef Machek
předseda představenstva

Lubor Kulhavý
člen představenstva

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II – Samohybné nástupní schody k letadlům (do 5,8 m)